



In Kooperation mit:




memodo
The Energy:Experts

- » Carport-Sets für Privatanwender und Firmenparkplätze
- » Ideales Baukasten-Komplettsystem (Projektbezogen, kundenspezifisch)
- » Kompetente Beratung, Berechnung und Betreuung
- » Anwendbar für die meisten Standard-Modulgrößen
- » Carport-Neigung 10° - 15°

C1



C2



C2Y



VARIANTEN

Das SL Rack Carportsystem ist in **2 Grundvarianten** erhältlich:

- » **C1** für das Parken an einer Seite (Dachneigung Ost/West möglich)
- » **C2** für das beidseitige Parken

Beide Varianten dienen in der erweiterten Ausführung „R“ (Regen) als Regenschutz, welcher durch ein zusätzliches Trapezblech gegeben ist.

Somit stehen **3 Ausführungen** zur Verfügung:

- » **C1R** einseitiger Regenschutz
- » **C2R** beidseitiger Regenschutz
- » **C2YR** Y-Ausführung, beidseitiger Regenschutz



Carportvariante
mit Regenschutz

LIEFERUMFANG

Die Carports werden als Kompletts-Set aufbaufertig geliefert.


Unser Leistungspaket beinhaltet:

- » Aluminium-/Stahl-Konstruktion/Blechdach
- » Modulklemmen
- » Statische Berechnung der Unterkonstruktion

BAUSEITS ERFORDERLICH











(durch Kunden selbst zu stellen)

- » Kompetentes und qualifiziertes Installations-/Montageteam, Betonfundamente inkl. Verankerung und Installation der selbiger, Module, Wechselrichter, elektrische Installation, Netzanschluss, Genehmigungen













Streifen-
fundamentierung

KOMPONENTENÜBERSICHT

	ART.-NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG
	91112-00	Endklemme Vario, für Modulhöhe 30 - 50 mm, TX 40
	96112-00	Endklemme Vario, schwarz eloxiert, für Modulhöhe 30 - 50 mm, TX 40
	91121-01	Mittelklemme Vario mit Erdung, TX 40
	96141-01	Mittelklemme Vario, schwarz eloxiert, mit Erdung, TX 40
	91151-01	Mittelklemme Vario
	96151-01	Mittelklemme Vario, schwarz eloxiert
		Trapezblech bei Regen-Variante
	11205-03	Trapez III, bei Regen-Variante
	11202-01	Trapez V, bei Regen-Variante
	93201-00	Potential-Ausgleichsblech bei Regen-Variante

KOMPONENTENÜBERSICHT

	ART.-NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG
	93155-25	Bohrschraube selbstfurchend 5,5 x 20-25 DS 16 mm
	93160-25	Bohrschraube selbstfurchend 6 x 25-25 DS 16 mm
	93155-26	Bohrschraube mit Bohrspitze 5,5 x 25 DS 16 mm
	42101-01	Fundamentschuh
	82501-1000	Rohr
	81260-1000	Alupfette 60
	81261-400	Alupfettenverbinder 60
	81302-00	Binder HJS02
	81310-400	Binder-Innenverbinder
	41801-040	Klemmplatte