


ALUMERO



DATENBLATT

easyPITCH Dachhaken



**SUSTAINABLE
SOLAR
SOLUTIONS**

easyPITCH Dachhaken


Allgemeine Informationen

EF Dachhaken

Anzugsmoment Bügelbefestigung	15 Nm
max. Höhenausgleich im Dachlattenbereich	45 - 55 mm
max. Höhenausgleich im Schienenbereich	30 mm
Ziegel-Überdeckungslänge bis	95 mm

RS Dachhaken

Anzugsmoment Bügelbefestigung	15 Nm
max. Höhenausgleich im Dachlattenbereich	39 - 51 mm
max. Höhenausgleich im Schienenbereich	18 mm
Ziegel-Überdeckungslänge bis	115 mm



Dachhaken Unterlegplatte


Material: HDPE, UV-schwarz

Dachart
Ziegel

Abmessungen HxBxL
2,5x214x85 mm

Gewicht
0,018 kg

Prod. Nr.
803606



easyPITCH Dachhaken

Komponenten



Dachhaken EF35

Material: EN AW 6005A-T6

Dachart

Ziegel

Abmessungen HxBxL

184x211,65x93 mm

Lochung


6 x Ø9 mm

Gewicht

0,613 kg

Prod. Nr.

802514



Dachhaken EF35 Eco

Material: EN AW 6005A-T6

Dachart

Ziegel

Abmessungen HxBxL

184x211,65x93 mm

Lochung


6 x Ø9 mm

Gewicht

0,596 kg

Prod. Nr.

802515



easyPITCH Dachhaken

Komponenten



Dachhaken RSA40

Material: EN 6063-T66 | EN AW 6082-T6 | EN AW 6005A-T6 | A2-70




Dachart
Ziegel

Abmessungen HxBxL
172,5x202,1x105 mm

Lochung
8 x Ø9 mm

Gewicht
0,663 kg

Prod. Nr.
802513



Dachhaken RSA33

Material: EN 6063-T66 | EN AW 6082-T6 | EN AW 6005A-T6 | A2-70

Dachart
Ziegel

Abmessungen HxBxL
172,5x202,1x105 mm

Lochung
8 x Ø9 mm

Gewicht
0,602 kg

Prod. Nr.
802512

